



ГАЗЕТА ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ №1(01) август-сентябрь 2012 г.



САДОВОД 45

www.sadovod45.ru



ОБНОВЛЯЕМ ПЛОДОВЫЕ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладываются через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.



При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, заклады-



ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

Как выбрать место для посадки яблони? (И. Петрова, Курган)

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка).

Когда лучше вносить минеральные удобрения в почву - весной, летом или осенью? (С. Куликова, Каменск-Уральский)

Плодовые деревья с разреженно-ярусной кроной. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка).

Как долго можно выращивать на одном месте кусты смородины в саду? (П. Семенова, Курган)

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка).

Плодовые деревья с разреженно-ярусной кроной в производственных садах сажают по схеме 7X4 м, в коллективных и приусадебных - 6-5X5 м.

Когда лучше вносить минеральные удобрения в почву - весной, летом или осенью? (С. Куликова, Каменск-Уральский)

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка).

Как долго можно выращивать на одном месте кусты смородины в саду? (П. Семенова, Курган)

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложены нижний ярус из трех-четырех основных



НОВИНКИ САДОВОДСТВА

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.



При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне



Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять



ВАМ В ПОМОЩЬ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь.

Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.



Опрыскиватель GRINDA садовый "Clever Spray" с латунным удлинителем

399
руб./шт.

ОРГАНИЗУЕМ ПОЛИВ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-

ЛУКОВИЧНЫЕ ДЛЯ ОСЕНИ



МИРАНДА ЛУКОВИЦА ТЮЛЬПАНА 11/12, НИДЕРЛАНДЫ

99
руб./шт.



ЛИЛЕЙНИК БЕЛА ЛУГОЗИ

179
руб./шт.



ГЕОРГИН БОРДЕР ПРИНЦЕСС

129
руб./шт.

СТРОИМ ВОДОЕМ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.



При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне



Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из



ПЛЕНКА ДЛЯ ВОДОЕМА EPDM Firestone Pond Liner

99
руб./шт.



ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВОДОЕМА "Aqua Light 120"

179
руб./шт.



АЭРАТОР ДЛЯ ВОДОЕМА HEISSNER, 720 л/ч.

129
руб./шт.

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь.

Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. Разреженно-ярусная крона. Плодовые

Лейка из оцинкованной стали, гальванизированная



399
руб./шт.

НАШ СОВЕТ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные





10 ИДЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ САДА



Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.

При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне

Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.

При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять



СЕКРЕТ УЮТА

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны

**Садовая
фигурка****399**
руб./шт.

ИДЕИ САДОВОДОВ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и





ТЕСТИРУЕМ ТОВАРЫ. МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.



МИКРОМИКСЫ - КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА

99
руб./шт.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВОДОЕМА "Aqua Light 120"

179
руб./шт.

ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ FLORA MICRO.

129
руб./шт.

СУХИЕ ТОРФО- ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ "ФЛОРА-С"

179
руб./шт.

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.

При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку

НА ЗАМЕТКУ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно



Сапоги
резиновые
марта
черные.

399
руб./шт.

ВАЖНО

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-



ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними.

При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60-70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3-4 из них, которые равномерно размещены по кругу и имеют угол отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над



МАРД ЯЩИК - ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ

99
руб./шт.



ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

179
руб./шт.



ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

129
руб./шт.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно



Культиватор бензиновый МТД (МТД) Самоходный Т/410

399
руб./шт.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-





КОНСУЛЬТАЦИЯ САДОВОДА-ЭКСПЕРТА ОКТАБРИНЫ ГАНИЧКИНОЙ

Октябрина Ганичкина

известна всем садоводам и огородникам. Ведущий и признанный специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, известная телеведущая, автор многочисленных делится с вами своими секретами в нашей газете.



5 СЕКРЕТОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Начинается сезон консервирования. Время собирать урожай и делать домашней заготовки. Своими рецептами и секретами консервирования поделилась с нами Октябрина Алексеевна Ганичкина известная всем садоводам и огородникам, кандидат сельскохозяйственных наук, известная телеведущая, автор многочисленных книг.

Подготовьтесь заранее

Заранее позаботьтесь обо всем необходимом. Подготовьте банки, крышки и подберите рецепты, чтобы потом не тратить на это время.

Правильная стерилизация - залог долгого хранения. Важным условием для получения качественных солений является тщательная подготовка посуды.

Хрустите на здоровье

Хорошо положить в баночку с соленьями листья вишни, черной смородины, душистый перец, хрен, чеснок, стебли укропа. Приправы улучшат вкус овощей и придадут ему пикантность.

Красота в каждой банке

Чтобы соленья выглядели привлекательно и имели насыщенный вкус, овощи должны быть одинаковых размеров и степени зрелости. Тогда они равномерно пропитаются рассолом и будут выглядеть как на подбор. Также нужно подвергнуть овощи краткой обработке кипящей водой или паром.

Чтобы банки не взрывались

После того как Вы закатали банки, можно их перевернуть. Во-первых, крышка дольше остается горячей - дополнительная стерилизация. Во-вторых,



ВСЕ ДЛЯ ЗАГОТОВОК

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырёх основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно составлять 60-80 см. Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладываются через 40-50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны



Стеклобанка
Камышинский
стеклотарный
завод

399
руб./шт.

ФОТО КОНКУРС "УРОЖАЙ"

Разреженно-ярусная крона. Плодовые деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60-70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех-четырёх основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного плодового дерева должно быть шесть-восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по



ООО «Мир садовода». Газета «Садовод 45». Тираж: 999 экземпляров

Телефоны продаж: (3522)65-50-29, 65-50-28

Интернет-магазин: sadovod45.ru

Адреса магазинов в Кургане:

Пр. Машиностроителей, 40а, ТЦ «ДОМА»,

тел.: 55-60-33; пн.-пт.: 9.00-20.00, сб.-вс.: 9.00-19.00

Пр. Машиностроителей, 7а; ежедневно: 8.30-18.00; обед: 12.30-13.00

ул. Володарского, 57, микрорынок; пн.-сб: 9.00-18.00, вс: 9.00-16.00

ул. Зорге, 46, тел. (3522) 45-77-57; ежедневно: 9.00-19.00; обед: 13.00-13.30

Пос. Заозерный, ТЦ «Метрополис», секц. 14; ежедневно: 10.00-19.00

Садовый центр в Кургане: Пр. Машиностроителей, 40а, на территории ТЦ «ДОМА»

Садовый центр в Каменске-Уральском: ул. Лермонтова, 83а,

на территории СТЦ «ДОМА»